

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL



Tid och plats	Torsdag 26 mars kl. 9.00-11.30 Kommunkontoret Torsby
Beslutande	Anna Nyström, ordförande (C) Kari Lewin (S) Marianne Ohlsson (S) Lennart Uppvall (S) ersättare för Lars-Håkan Karlsson (S) Peo Brodén (S) Roland Olsson (M) ersättare för Sören Staaf (M) Marita Ryberg (SD) Sven Täpper (C)
Övriga deltagare	Stefan Olsson, stf. räddningschef §§ 39-42 Inger Thörngren, ekonom Per-Arne Persson, 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 43-45 Nisse Söderqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 43-45 Jon Wiggh, planarkitekt § 51 Håkan Boström, byggnadsinspektör §§ 43-50 Åsa Holje, förvaltningssekreterare
Justerare	Roland Olsson
Tid för justering	2015-04-07
Paragrafer	39-53
Sekreterare Åsa Holje
Ordförande Anna Nyström
Justerare Roland Olsson

ANSLAG/BEVIS

Organ	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Sammanträdesdatum	2015-03-26
Datum då anslaget sätts upp	2015-04-07
Datum då anslaget tas ner	2015-04-29
Förvaringsplats	Kommunkontoret Torsby

Underskrift

.....
Åsa Holje

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 39

Budget och verksamhetsuppföljning februari 2015

MBR dnr 2015.0050.400

Ekonom Inger Thörngren informerar om det ekonomiska läget per 28 februari 2015 för räddningstjänsten och miljö- och byggkontoret.

Handlingar i ärendet

Budget- och verksamhetsuppföljning daterad 2015-3-18.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av budget- och verksamhetsuppföljning per 28 februari 2015.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 40

Budget/plan 2016-2018 – räddningstjänsten

MBR dnr 2015.187.0003

Verksamhetsbeskrivning

- Genom utbildning/information till allmänhet, företag och skolor, förebygga bränder och olyckor
- svara för räddningsinsatser inom kommunen på ett effektivt sätt
- kunna ge sjuka och skadade första hjälpen i väntan på ambulans
- utöva tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga varor

Enligt överenskommelse mellan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges Kommuner och landsting) ska kommunerna enligt lag om extraordinära händelser:

- utarbeta risk- och sårbarhetsanalyser
- verka för samordningen av krishanteringen inom kommunens geografiska område
- utbilda och öva politiker och tjänstemän
- rapportera till länsstyrelsen.

Verksamhetsmål

Torsby kommun ska ha en trygg och säker miljö

Brand- och olycksriskerna skall fortlöpande minskas. Detta gäller särskilt skador som kan drabba människor, miljön och stora/oersättliga värden. I Torsby kommun ska ett snabbt och effektivt ingripande ske när en olycka inträffar.

Det innebär att vaktstyrkor bör finnas med samma lokalisering som hittills samt med tillräckligt antal brandpersonal.

All personal som nyanställs bör genomgå särskild utbildning som anordnas av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

”Säkerhetsarbetet ska främst genom olycksförhindrande åtgärder verka för att olyckor förhindras. Om olyckan ändå sker skall konsekvenserna begränsas genom att skadebegränsande åtgärder vidtas.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

Forts § 40

Genom råd och anvisningar underlätta för enskilda att ta sitt ansvar enligt SFS 2003:778 (lag om skydd mot olyckor).

2016

Investering av en ny släck/räddningsbil, ett höjdfordon inköpt på auktion samt inlösen av jourbil sker under året (2015) . Samtliga fordon har placering på brandstationen i Torsby. Kostnader för fordonen kommer 2016 och i nuläget ser det ut som att ökad kapitaltjänstkostnad ryms inom budgetramen 16 310 000 kronor.

2017-2018

För 2017 och 2018 har uppräknig gjorts med 2,0 % för personalkostnader och 2,0 % för övriga kostnader. Tidigare beslutad ram från kommunfullmäktige på 17 010 000 för 2017 ser ut att kunna hållas trots ökade kapitaltjänstkostnader och utbildningskostnader. Samma ram gäller även för 2018.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Förslag till budget/plan 2016-2018 för räddningstjänsten godkänns och överlämnas till budgetberedningen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

PROTOKOLL

2015-03-26

MBR § 41

Budget/plan 2016-2018 – miljö- och byggkontoret

MBR dnr 2015.188.400

Ärendet

Kommunstyrelsens budgetberedning inbjuder nämnder och förvaltningar till sammanträde den 20 april 2015 på Valbergsängen och vill vid sammanträdet få bl.a. miljö-, bygg- och räddningsnämndens redovisning av budget/plan för miljö- och byggförvaltningen/nämndverksamhetens ramar för år 2016-2018.

Bakgrund

På ett möte den 20 april får nämnden möjlighet att inför budgetberedningen marknadsföra sina verksamheter och att berätta hur eventuella verksamhetsförändringar kommer att påverka nämndens behov av medel från kommunfullmäktige de närmaste tre åren. Frågor kring mål- och nyckeltal, behov och konsekvenser kommer att ställas. Den 21 april har kommunstyrelsens arbetsutskott egen tid för att ta fram förslag till budget/plan 2016-2018.

Man utgår ifrån i arbetet med budget/plan 2016-2018 från budget/plan 2016-2017 som beslutades i kommunfullmäktige den 22 september 2014 och 15 december 2014.

Inför budgetarbetet för perioden 2016-2018 förutsätts att miljö- och byggkontorets organisation, bemanning och uppdrag är oförändrade. Timtaxa kan höjas med 5 % år 2018 inom miljö- och livsmedelstillsyn.

Miljö- och byggförvaltning	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Enligt fullmäktigebeslut</i>	-2 760	-3 420	-4 030	-3 490	-3 590	-3 890	
<i>Nämndens förslag</i>							-4 300
<i>Pris- och löneuppräkning</i>							-485
<i>Taxor ändras tidigast 2018</i>							75

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

PROTOKOLL

2015-03-26

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

1. Nämnden avser att för miljö- och byggkontorets och nämndens verksamhet ska detaljbudget för 2016 upprättas inom av kommunfullmäktige 2014-12-15 anvisad ram om 3 590 tkr liksom för år 2017 inom ram 3 890 tkr.
2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsens budgetberedning i plan för år 2018 sätter en ram på 4 300 tkr för miljö- och byggkontorets och nämndens verksamhet.
3. Förslag till budget/plan 2016-2018 för miljö- och byggkontoret godkänns och överlämnas till budgetberedningen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelning

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 42

Avtalsförslag för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

MBR dnr 2015.189.0100

Bakgrund

Nuvarande entreprenör i Torsby kommun, Lars-Erik Söderlund Sysseleback, för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, avslutar sin verksamhet 2015-12-31 med uppnådd pensionsålder.

Ett anbudsförfarande har skett i stora delar likt upphandling enligt LOU och en vinnare av inlämnande anbud har utsetts.

Ny entreprenör blir Jan Olsson, Sysseleback.

Handlingar i ärendet

1. Avtalsförslag daterat 2015-03-11
2. Taxa för brandskyddskontroll
3. Sotningstaxa
4. Myndigheten för samhällsskydd och beredkaps riktlinjer.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Avtalet godkänns i sin helhet för utskick och påskrift av inblandade parter.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 43

Vasserud 3:37 – Torsby jaktskytteklubb, ändring av skjuttider

MBR dnr 2015.0112.427

Torsby jaktskytteklubbs ordförande, Mats Björn har kontaktat kontoret med en förfrågan om att ändra skjuttiderna vid klubbens anläggning i norra änden av Vassjön.

För att öka möjligheten att öva för jägarexamen utan att inkräkta på ordinarie träningsverksamhet och för att anpassa tiderna till de medlemmar som arbetar i Norge under veckorna vill klubben göra ändringar i skjuttiderna samt anlägga ytterligare en skjutplats för hagelskytte.

Bakgrund

Ett fritidshus är beläget ca 700 meter söder om anläggningen. Ett antal bullermätningar har genomförts sedan tidigare vid denna fastighet. Gällande riktvärden överskrids inte då skjutning sker från skjutplaster med sydlig skjutriktning men de uppmätta värdena ligger nära den övre gränsen i angivet intervall. För övrig bebyggelse kan konstateras att riktvärde underskrids med marginal.

Anläggningen har tre skeetbanor, två trappbanor och tre kulbanor. Kulbanorna har en nordvästlig skjutriktning d.v.s. bort från den närmaste bebyggelsen. Skjutplatserna på hagelbanorna har sydliga eller sydöstliga skjutriktningar. I området har också Torsby pistolskytteklubb en bana med liknande läge och skjutriktning – nordvästlig - som kulbanorna.

Endast de banor som har en sydlig eller sydöstlig skjutriktning riskerar att ge ljudnivåer som närmar sig gällande riktvärden.

För närvarande gäller följande skjuttider i enlighet med länsstyrelsens föreläggande 1997-12-08 samt miljö- och byggnämndens beslut 2006-03-29, § 50.

Skeetbana 1,2 och 3 samt Trappbana 1 och 2 - får användas måndagar, tisdagar och torsdagar mellan 11:00 - 18:00 under perioden 1/9 - 31/3. Under perioden 1/4 - 31/8 gäller tiden 14:00 - 21:00. Lördagar gäller tiden 10:00 -16:00. Fr.o.m. midsommardagen och 6 veckor framåt dock endast tisdagar och torsdagar mellan 10:00 - 20:00. Detta senaste gäller dock inte tävlingsdagen och dagen före tävlingen Torsbyduvan.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

PROTOKOLL

2015-03-26

Forts § 43

Skjutning får inte ske på röd dag och inte heller på julafton, nyårsafton, påskafton, pingstafton eller midsommarafton. Skjutfria dagar - vardagar och röda dagar - får dock tas i anspråk vid högst 5 tillfällen under kalenderåret.

De fem dagarna kan - såsom länsstyrelsens föreläggande måste tolkas - också få infalla under perioden efter midsommar. Tävlingsdagen och dagen före tävlingen Torsbyduvan skall inte - såsom länsstyrelsens föreläggande måste tolkas - räknas in i de angivna 5 dagarna.

Kulbanorna får användas 8:00 - 21:00 alla dagar.

Klubbens önskemål

Klubben önskar nu få använda skeet och trappbanorna 11:00 - 18:00 på fredagar under perioden 1/9 - 31/3 samt under perioden 1/4 - 31/8 använda dessa banor under tiden 14:00 - 19:00. D.v.s. avsluta skyttet kl. 19:00 istället för 21:00 som nuvarande tider anger.

Måndag blir istället en skjutfri dag på skeet och trappbanorna. Detta eftersom behovet att använda banorna har blivit mycket mindre då ett stort antal skyttar jobbar i Norge och inte är hemma i början av veckan.

För att öka möjligheten att öva för jägarexamen vill klubben dessutom få använda skjutplats 7 – nordlig skjutriktning - på skeetbana 3 alla dagar.

Man vill också anlägga en ny skjutplats med nordvästlig skjutriktning. Den föreslagna platsen ligger norr om hagelbanorna och med liknande läge och skjutriktning som kulbanorna.

Kommunicering och remittering

Det närbelägna fritidshusets ägare och länsstyrelsen har lämnat synpunkter i ärendet. De närboende har inget att erinra mot den föreslagna förändringen men har synpunkter på användandet av skjutplatser med en sydlig skjutriktning då dessa ger de högsta bullervärdena.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

PROTOKOLL

2015-03-26

Forts § 43

Liknande synpunkter framfördes 2007 av samma fastighetsägare i samband med ett klagomålsärende - MBN 2007-08-29, § 134. Klubben åtog sig då att begränsa användandet av skeetbana 1 till att enbart användas vid större tävlingar, samt vid kontroll av utrustning och att försöka att i möjligaste mån koncentrera verksamheten till skeetbana 3 där skjutplatserna har en mer nordliga och östliga skjutriktningar. Nämnden beslutade att inte kräva några ytterligare åtgärder.

Länsstyrelsen förordar att skjuttiderna om möjligt samordnas med pistolskyttebanans skjuttider.

Bedömningar

De förslagna ändringarna kommer sannolikt inte att orsaka någon ökad störningsrisk för närboende.

De mätningar som genomförts visar att ljudnivåerna är högst vid skjutning på skeet- och trappbana 1 och 2 banor och skjutplatser med sydlig eller sydöstlig skjutriktning. I något fall tangerades, men överskeds inte, naturvårdsverkets riktvärden vid det närmast belägna fritidshuset på fastigheten Skalleby 1:13.

Det byte av träningsdag från måndag till fredag som klubben förslår innebär att antalet timmar med tillåten verksamhet minskar vid anläggningen eftersom skjutningen avslutas tidigare på fredag kväll.

Värdena från övriga banor med en nordlig eller nordöstlig skjutriktning underskrider riktvärdet med marginal. Detta gäller också skjutplats 7 på skeetbana 3.

Att öka verksamheten, som föreslagits vid skjutplats 7 på skeetbana 3 torde inte påverka störningsriskerna för närboende.

Nuvarande skjuttider för pistolskyttebanan är alla dagar 08:00 till 21:00 med undantag för de stora helgdagarna. Naturvårdsverkets riktvärden underskrids dock med marginal för denna verksamhet.

Handlingar i ärendet

1. Miljö och byggnämndens beslut 2006-02-22, § 33
2. Närboendes synpunkter 2015-03-07
3. Kontorets skrivelse daterad 2015-03-18

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

Forts § 43

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

1. Följande skjuttider skall fortsättningsvis gälla för verksamheten vid Torsby jaktskytteklubbs banor
Skeetbana 1,2 och 3 samt Trappbana 1 och 2 - får användas, tisdagar, torsdagar och fredagar mellan 11:00 - 18:00 under perioden 1/9 - 31/3.
Skjutplats 7 på skeetbana 3 (nordlig skjutriktning) - liksom den nya skjutplatsen (nordvästlig skjutriktning) norr om nuvarande platser - får användas alla dagar på samma sätt som kulbanorna.
Under perioden 1/4 - 31/8 gäller tiden 14:00 - 19:00.
Lördagar gäller tiden 10:00 -16:00.
Fr.o.m. midsommardagen och 6 veckor framåt dock endast tisdagar och torsdagar mellan 10:00 - 20:00. Detta senaste gäller dock inte tävlingsdagen och dagen före tävlingen Torsbyduvan.
Skjutning får inte ske på röd dag och inte heller på julafton, nyårsafton, påskafton, pingstafton eller midsommarafton.
Skjutfria dagar - vardagar och röda dagar - får dock tas i anspråk vid högst 5 tillfällen under kalenderåret.
Skjutning får aldrig ske på julafton, nyårsafton, påskafton, pingstafton eller midsommarafton.
De 5 tillåtna skjutdagarna kan också få infalla under perioden efter midsommar.
Tävlingsdagen och dagen före tävlingen Torsbyduvan skall inte räknas in i de angivna 5 dagarna.
2. Om störningar uppkommer kan nämnden komma att besluta om andra tidsbegränsningar eller andra bullerdämpande åtgärder.
Ärendet kan överklagas. Bilaga

Beslutet skickas till

Torsby Jaktskytteklubb, Barlastvägen 2, 685 92 Torsby – mb+besvärshänvisning
Carl-Erik och Charlotte Lundgren, Askholmsvägen 17, 725 92, Västerås – besvärshänvisning

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 44

Yttrande över vattenmyndigheten Västerhavets förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt

MBR dnr 2015.190.422

Med införandet av EU:s ramdirektiv för vatten som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser skapades i Sverige en ny administrativ organisation, vattenmyndigheten. Vattenmyndighetens förvaltningsplan är en sammanfattning av kunskap om vattnen i vardera av de fem vattendistrikten och en analys om vad som behöver göras för att nå målet om s.k. god vattenstatus.

Enligt ramdirektivet ska vattenförekomster (sjöar, vattendrag och grundvatten) klassificeras efter status. Som vattenförekomst räknas sjöar större än 1 km², vattendrag med avrinningsområde större än 10 km² samt grundvattentäkter som producerar mer än 10 m³ /dag eller försörjer mer än 50 pers/dag.

För de vattenförekomster som inte klarar god status ska ett åtgärdsprogram tas fram över vilka åtgärder som behöver vidtas för att vattenförekomsterna ska nå god status.

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status och att statusen inte får försämrans.

Åtgärdsprogrammet vänder sig till myndigheter och kommuner, men inte till privatpersoner.

Vattenmyndighetens remiss gäller förslag till statusklassning, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt förvaltningsplan under åren 2015-2021.

Detta förslag till yttrande innehåller endast de aspekter av förslagen som berör miljö-, bygg- och räddningsnämnden, d.v.s. den lokala miljömyndigheten. Nämndens yttrande skall sedan läggas till ett samlat yttrande från hela Torsby kommun.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

Forts § 44

Konsekvenser för miljö-, bygg- och räddningsnämnden och dess verksamhet

Nedanstående förslag till åtgärder från vattenmyndigheten är de som i första hand berör miljö-, bygg- och räddningsnämndens ansvarsområden.

Tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter (åtgärd 1)

Vattenmyndigheten konstaterar att kommunerna inom sin tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet behöver ställa sådana krav att miljökvalitetsnormen för vatten följs. Förorenade områden bör prioriteras särskilt.

I Torsby kommun är förorenade områden inte ett problem av någon större omfattning. Tillsyn av pågående miljöfarlig verksamhet sker i enlighet med nämndens verksamhetsplan. Det finns inga kända förorenade områden nära t ex kommunala vattentäkter.

Tillsyn av kväve och fosfor utsläpp från jordbruk och hästhållning (åtgärd 2)

Vattenmyndigheten konstaterar att kommunerna behöver bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas i de vattenförekomster där jordbruk bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskeras att inte följas.

Övergödningsproblematik p.g.a. utsläpp från jordbruk förekommer knappast i Torsby kommun. Det finns enligt åtgärdsprogrammet ingen sjö eller något vattendrag där näringstillförsel från jordbruk riskerar att påverka statusklassningen. För enstaka mindre sjöar – t ex Sirsjön – kan en sådan problematik finnas. Sirsjön ingår inte i vattenmyndighetens kartläggning eller åtgärdsprogram då den är för liten. Undersökningar har ändå genomförts och åtgärder diskuteras för närvarande eftersom detta är ett konkret problem för vår kommun.

Tillsyn av jordbruk sker i enlighet med nämndens verksamhetsplan.

Ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp.(åtgärd 3)

Vattenmyndighetens konstaterar att kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

PROTOKOLL

2015-03-26

Forts § 44

På samma sätt som för åtgärd 2 enligt ovan så kan det konstaterats att övergödningssproblematik p.g.a. utsläpp från enskilda avloppsanläggningar förekommer knappast i Torsby kommun. Det finns ingen sjö eller något vattendrag där näringstillförsel från enskilda avlopp riskerar att påverka statusklassningen.

Nämnden har hittills ställt krav på förbättringar av enskilda avlopp i de områden där problem och risker har konstaterats vad gäller algblomning och påverkan av dricks- och badvatten. Detta är ett rimligt sätt att prioritera arbetet även fortsättningsvis.

Tillsyn av växtskyddsmedel (åtgärd 2 b)

Ingen vattenförekomst i kommunen är bedömd att inte klara miljö kvalitetsnormerna på grund av påverkan från växtskyddsmedel. Användningen av växtskyddsmedel i jordbruket är sparsam inom kommunen. Påverkan av växtskyddsmedel har konstaterats i dricksvattnet från en av de kommunala vattentäkterna. De uppmätta halterna underskrider dock gällande riktvärde.

Kontroll av vattenleverantörernas åtgärder sker inom nämndens livsmedelskontroll i enlighet med verksamhetsplanen.

Tillsyn av avloppsledningsnät och mindre reningsverk (åtgärd 4)

Vattenmyndigheten konstaterar att kommunerna behöver bedriva tillsyn på avlopps- nät och mindre reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt mini- mera utsläpp, som bidrar till att vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte följa, miljö kvalitetsnormerna för vatten.

Övergödningssproblematik p.g.a. utsläpp från kommunala avloppsreningsverk jord- bruk förekommer knappast i Torsby kommun. Det finns ingen sjö eller något vatten- drag där näringstillförsel från kommunala avloppsreningsverk riskerar att påverka statusklassningen. Kontoret har nyligen genomfört en utvärdering av recipientpåver- kan från de kommunala avloppsreningsverken. Resultatet av denna är att verkens på- verkan i både Norsälvens och Klarälvens avrinningsområden är mycket liten och troli- gen endast lokal.

Bristfälliga ledningsnät kan enligt bedömningar i det remitterade materialet från vat- tenmyndigheten också innebära andra risker än utsläpp av näringsämnen.

Även ledningsnätet innefattas i nämndens tillsyn av kommunala reningsverk.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-26

Forts § 44

Utveckling av översikts- och detaljplaner.(åtgärd 7)

Vattenmyndighetens konstaterar att kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning enligt plan- och bygglagen så att miljö kvalitetsnormerna för vatten följs.

I samband med detaljplanering bedöms alltid planerna mot gällande miljö kvalitetsnormer.

Sammanfattande synpunkter

Om bedömningarna enligt ovan antas av nämnden och vattenmyndighetens förslag inte förändras drastiskt efter remissrundan kommer inte miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet att påverkas mer än marginellt.

Övergripande synpunkter på förslaget

Förslaget saknar prioritering av föreslagna åtgärder vilket talar för att åtgärdsarbetet inte kan drivas tillräckligt resurseffektivt för att målen skall kunna nås inom den uttagna tiden. Finansiering av åtgärderna bör också finnas med.

Samordning av planering och åtgärdsarbete i kommunerna kommer att kräva resurser som i dagsläget ofta saknas. Förslaget innehåller heller ingen finansiering för detta.

Åtgärderna bör givetvis utföras där bästa kostnadseffektivitet kan uppnås. För att effektivt vidta åtgärder för att t ex minska fosforläckage i Västerhavets vattendistrikt är kanske inte åtgärder för enskilda avlopp norra Värmland det mest effektiva. De stora utsläpsskällorna nära ett näringsbelastat vatten bör rimligen åtgärdas först.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Yttandet lämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 45

Höljes 1:341 – föreläggande om att komma in med rutiner för skötsel och drift av badanläggningen

MBR dnr 2014.0434.441

Bakgrund

Höljesbadets intresseförening har vid flertalet tillfällen under tidigare år haft allvarliga problem med badvattenkvalitén. Chockklorering har utförts och badet har vid något tillfälle fått stänga. Det har varit problem med heterotrofa bakterier och pseudomonasbakterier i badvattnet vilket utgör en betydande risk för de badande.

Miljö- och byggkontoret gjorde 2013-09-27 en tillsyn av badanläggningen. Ett antal anmärkningar på verksamheten blev resultatet av denna inspektion och föreningen gavs då möjlighet att rätta till felen. Då ingenting hände trots både muntliga och skriftliga uppmaningar skrevs ett föreläggande 2014-05-22 om att komma in med rutiner för verksamheten samt andra åtgärder.

Uppföljning av föreläggandet gjordes 2014-07-01 där det konstaterades att föreläggandet endast på en punkt delvis uppfyllts. Kemiska produkter hade delvis invallats. Rutiner och driftinstruktioner var fortfarande bara muntliga och det har fungerat dåligt då den person som kan rutinerna inte alltid varit på plats. I källaren där filtren är placerade var det vid besöket mycket rörigt, stökigt och smutsigt. Källaren ska städas upp och ovidkommande material tas bort.

Normalt öppnar utomhusbadet strax efter midsommar och stänger i mitten av augusti. Sommaren 2014 stängde badet redan i början av augusti efter att ett vattenprov visat på otjänlig badvattenkvalité. Med föreslagna åtgärds punkter kan badet ha fungerande rutiner för hela verksamheten inför badsäsongen 2015 och provtagning som visar på tjänlig badvattenkvalité. Vattnets kvalité verifieras med provtagning av badvattnet med avseende på heterotrofa bakterier och pseudomonas. Provtagning ska utföras vid tre tillfällen under badsäsongerna, där första provet tas öppningsveckan och därefter var tredje vecka

Kommunicering har gjorts 2015-03-11 men inget svar har kommit in.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-26

Forts. § 45

Handlingar i ärendet

1. Kontorets föreläggande daterad 2014-05-22
2. Kontorets inspektionsrapport daterad 2014-07-15

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken föreläggs Höljesbadets intresseförening 874000-8589 att vid vite av 2 000 kr för varje punkt 1-5 **omgående, dock senast 2015-05-31** :

1. Upprätta skriftliga rutiner för skötsel av reningsutrustningen till båda poolerna. I rutinerna ska framgå hur reningen sköts och hur avloppsvatten från reningsutrustning och backspolning av filter tas omhand
2. Upprätta skriftliga rutiner för dosering i förhållande till belastning (antal badande) på anläggningen
3. Ordna med invallning av samtliga kemiska produkter som används för anläggningens drift
4. Upprätta skriftliga driftsinstruktioner och rutiner för att hantera problem med badvattnet. Instruktionerna ska hållas tillgängliga för samtlig personal som vid något tillfälle kan komma att ansvara för driften av anläggningen
5. Upprätta skriftliga rutiner för kontinuerlig övervakning av övrig provtagning avseende pH, temperatur och kloröverskott

Ovanstående rutiner ska skriftligen redovisas till miljö- och byggkontoret innan tiden för föreläggandet löpt ut

Ärendet kan överklagas. Bilaga

Beslutet skickas till:

Höljesbadet, Syrénvägen 42, 680 65 Höljes

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 46

Skyllbäck 1:366 – nybyggnad av garage

MBR dnr 2015.0144.230

Bakgrund

Per-Olov Larsen, Sysseleback ansöker om bygglov för nybyggnad av garage. Sökanden har idag ett garage på fastigheten som kommer att rivas. Den tänkta byggnationen kommer att placeras 4,5 m från vägen.

Planförhållande

Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.

Byggnaden kommer att placeras 2 m från fastighetsgränsen till Skyllbäck 1:95. Detta innebär en avvikelse från byggnadsplanen men avvikelsen bedöms vara liten.

Översiktsplanen anger inga restriktioner mot byggnationen.

Handlingar i ärendet

1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2015-03-02 samt A1 daterad 2015-03-02.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Sökt bygglov för åtgärd som medför liten avvikelse från byggnadsplanen beviljas enligt kap. 9, 31 § plan- och bygglagen.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 6 400 kronor.

Beslutet skickas till

Per-Olov Larsen, Sundhultsmon 24, 680 60 Sysseleback

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 47

Torsby 4:20 – tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från boende till gemensamhetslokal

MBR dnr 2015.0075

Bakgrund

Svenska Kyrkan Fryksände Pastorat, Torsby ansöker om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från boende till gemensamhetslokal.

Men anledning av att sökanden avser att bara ha verksamheten under en begränsad tid, i väntan på att lokaler som idag hyrs ut för kommunal förskoleverksamhet blir lediga och där kommunen har för avsikt att finna nya egna lokaler inom en snar framtid, kan man göra bedömningen att tidsbegränsat bygglov i 3 år är rimligt att lämna

Planförhållande

Fastigheten ligger inom detaljplan nr142 som anger bostadsändamål.

Detaljplanen anger bostäder i två plan och 20 % exploatering, byggnaden kommer inte att fysiskt ändras nämnvärt för denna verksamhet vilket innebär att några men inte alla kraven i detaljplanen uppfylls, varvid tidsbegränsat bygglov kan lämnas enligt kap. 9, 33 § plan- och bygglagen.

Nämnden tolkar det som att den tillfälliga verksamheten inte motverkar planens syfte då det i planbeskrivningen framgår att det i den tidigare planen fanns ett F som medgav bl.a. inredning av samlingslokaler, samt att det av beskrivningen framgår att den nya planen inte medger någon förändring av den byggrätt som hittills gällt.

Handlingar i ärendet

1. Sakägares yttrande.
2. Tillhörande situationsplan: Markerade S1 2015-03-10.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

Forts. § 47

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning beviljas enligt kap. 9, 33 § plan- och bygglagen t o m 2018-03-31.

Beslutet skickas till

Svenska Kyrkan, Fryksände Pastorat, Box 52 685 22 Torsby

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 48

Västanvik 1:582 – nybyggnad av garage

MBR dnr 2015.0041

Bakgrund

Morgan Ingholm, Torsby ansöker om bygglov för nybyggnad av garage.

Planförhållande

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 066 som anger att byggnader (garage gårdshus) på fastigheten inte får överstiga 50 m². Den tänkta byggnationen kommer att bli 84 m².

Nämnden har tidigare beviljat liknande avvikelser avseende komplementbyggnader i området, varför även denna avvikelse från detaljplanen kan bedömas vara liten.

Handlingar i ärendet

1. Sakägares yttrande.
2. Tillhörande ritningar: Markerade A1 daterad 2015-01-16 samt S1 daterad 2015-01-16

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Sökt bygglov för åtgärd som medför liten avvikelse från detaljplanen beviljas enligt kap. 9, 30 § plan- och bygglagen.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 5 150 kronor.

Beslutet skickas till:

Morgan Ingholm, Risätervägen 15, 685 32 Torsby

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 49

Västanvik 1:744 – nybyggnad av enbostadshus

MBR dnr 2015.0162

David Skilberg, Torsby ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Planförhållande

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 130 A, som anger att byggnaden höjd inte får vara högre än 5,5 m. Den tänkta byggnationen kommer att bli ca 6 m. Detta innebär en avvikelse från detaljplanen men avvikelsen bedöms vara liten.

Handlingar i ärendet

1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritning. Markerade A1-A5 daterade 2015-03-11 samt S1 daterad 2015-03-11.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Sökt bygglov för åtgärd som medför liten avvikelse från detaljplanen beviljas enligt kap. 9, 30 § plan- och bygglagen.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 29 350 kronor.

Beslutet skickas till

David Skilberg, Brunnsdalsvägen 28, 685 33 Torsby

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 50

Östmark 1:872 – nybyggnad av garage

MBR dnr 2015.0143.230

Bakgrund

Jon Christian Larsen, Östmark ansöker om bygglov för nybyggnad av garage på 80m². Sökanden har köpt grannfastigheten för att få möjlighet att bygga ett garage.

Planförhållande

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 248.

Byggnadsplanen anger inga restriktioner mot byggnationen.

Handlingar i ärendet

1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2015-03-02 samt A1-A6 daterad 2015-02-03.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Bygglov beviljas enligt kap. 9, 30 § plan- och bygglagen.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 2 750 kronor.

Beslutet skickas till

Jon Christian Larsen, Gömmanbergsvägen 20, 685 97 Östmark

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 51

Detaljplan för Hole 1:129 m.fl. (Björnbrodden)

MBR dnr 2013.0451.214

Ärendet

Lars Nyström (m.fl. fastighetsägare), vill genomföra Detaljplan för Hole 1:129 m.fl. (Björnbrodden) på Långberget. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kan besluta om att godkänna ett granskningsutlåtande och anta planen.

Bakgrund

I området Enestigen/ Videstigen, på Långberget finns 28 fastigheter bildade för att byggas med fritidshus. Lars Nyström har som representant för fastighetsägarna av kommunstyrelsens samhällsutskott fått positivt planbesked att upprätta ny detaljplan.

Den nya planens syfte är att möjliggöra en exploatering anpassad till de senaste årens planläggning med fritidshus på Långberget. Anpassningen innebär procentuell exploateringsgrad i proportion till fastighetens area och allmänt mer generella planbestämmelser. Avsett område inom gällande detaljplan nr 258 ersätts av den nya planen.

Ett samråd har genomförts med s.k. enkelt planförfarande vilket innebär att det är miljö-, bygg- och räddningsnämnden som efter samrådet kan anta planen. Samrådet har genomförts genom att som i 5 kap. 15 § anges, utskick med underrättelse om samråd samt samrådshandlingar har gjorts till kända sakägare och myndigheter enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 januari 2015.

Vid enkelt planförfarande får enligt 5 kap. 17 § denna lag samrådet redovisas i ett granskningsutlåtande enligt 5 kap. 23 § plan- och bygglagen. Samrådet för detaljplanen redovisas i ett granskningsutlåtande daterat 2015-03-06.

Förslaget har under tiden från och med 2014-12-02 till och med 2015-01-22 varit ute på samråd.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

PROTOKOLL

2015-03-26

Forts. § 51

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2013-06-10 att enligt 5 kap. 1, 3-5 §§ plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900), lämna positivt planbesked och att överlämna ärendet till miljö-, bygg- och räddningsnämnden för att upprätta planavtal och handlägga ärendet.

(Då detta beslut fattades innan 1 januari 2015 gäller den äldre plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 januari 2015.)

Miljö-, bygg och räddningsnämnden beslutade 2013-08-29 att "Detaljplan för Hole 1:129 m.fl. (Björnbrodden)" upprättas utan föregående programskede enligt 5 kap.10 §, PBL plan- och bygglagen, (PBL SFS 2010:900) samt att planen upprättas med enkelt planförfarande enligt 5 kap. 7 §, PBL plan- och bygglagen, (PBL SFS 2010:900).

Miljö-, bygg och räddningsnämnden godkände 2014-10-30 en behovsbedömning daterad 2014-10-22 samt godkände också handlingarna för samråd enligt 5 kap.10 §, PBL plan- och bygglagen, (PBL SFS 2010:900).

Handlingar i ärendet

1. Planhandlingar för antagande 2015-03-06:
2. Plan- och genomförandebeskrivning
3. Plankarta med bestämmelser
4. Övriga handlingar:
5. Granskningsutlåtande 2015-03-06

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

1. Granskningsutlåtandet daterat 2015-03-06, vilket upprättats enligt 5 kap. 17 och 23 §§ plan- och bygglagen, för samråd om förslag till Detaljplan för Hole 1:129 m.fl. (Björnbrodden), godkänns.
2. Enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen antas enligt planhandlingar daterade 2015-03-06, Detaljplan för Hole 1:129 m.fl. (Björnbrodden).

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-26

Beslutet skickas till

Lars Nyström

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

§ 52

Meddelanden

MBR dnr 2015.0053.400

1. Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02 "Representation i arbetsgrupp som tar fram lokala miljömål".
2. Mark- och miljööverdomstolens dom i överklagat ärende (Höljes 1:400).

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-03-26

MBR § 53

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden 2015-02-19—2015-03-11

MBR dnr 2015.0052.400

Sammanfattning

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö-, bygg och räddningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Ärenden

Förteckning över beslut fattade med stöd av delegation under tiden 2015-02-19—2015-03-11.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2015-02-19—2015-03-11

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------