

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 77

Budget och verksamhetsuppföljning

MBR dnr 2015.0050.400

Ekonom Inger Thörngren informerar om det ekonomiska läget per 31 maj 2015 för räddningstjänsten och miljö- och byggkontoret.

Handlingar i ärendet

Budget- och verksamhetsuppföljning daterad 2015-06-16.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av budget- och verksamhetsuppföljning per 31 maj 2015.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 78

Information - räddningstjänsten

Räddningschefen Pär Maltesson informerar om

Blockad från BRF.

Räddningstjänstens verksamhet vid brandstationen i Torsby.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

MBR § 79

Gunnsjögården 1:81 – undersökning om eventuell ny avloppsanläggning

MBR dnr 2013.824

Sedan det vid inspektionen 2012-05-22 konstaterades att markbädden vid Hovfjället hade brister har miljökontoret gjort påpekanden både muntligt och skriftligt.

För att få ett underlag på hur bra markbädden fungerar skulle extra prov tas under säsongen. Provtagningen skulle ske dels under låg belastning och dels under hög belastning. De prover som togs under säsongen 2013/14 indikerade att markbäddens reningsförmåga inte kom upp i kraven för normal skyddsnivå vid hög belastning. Inför säsongen 2014/15 gjordes en genomspolning av markbädden. Denna åtgärd gjorde att proverna var bättre än säsongerna innan. Det prov som togs 2015-03-02 klarade ändå inte kravet för normal skyddsnivå för BOD och fosfor. Vid bedömningen av bakteriehalten på utgående vatten från markbädden används gränsvärdena för rent badvatten. Det sista provet översteg med marginal gränsen för otjänligt badvatten.

I arbetet med att ta fram förslag på åtgärder för markbädden gjorde SWECO en ny VA-utredning som var färdig först i början av oktober 2014. Två alternativ lämnades i rapporten; helt ny avloppsanläggning eller ett minireningsverk med den gamla markbädden som efterpoleringssteg.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken föreläggs Hovfjället AB 556522-0869 att vidta följande åtgärder **snarast, dock senast 2015-08-14**:

1. Lämna in ett förslag på åtgärd av markbädden enligt de alternativ som finns i SWECO:s VA-utredningen från 2014-10-09.
2. Lämna in en tidsplan för när åtgärderna för att avloppsanläggningen klarar normal skyddsnivå är genomförda.

Beslutet kan överklagas. Bilaga

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

Beslutet skickas till:

Hovfället AB, Överbryn 63, 685 94 Torsby

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 80

Höljes 1:341 – föreläggande om att komma in med kompletterande uppgifter

MBR dnr 2014.434

Bakgrund

Höljesbadets intresseförening har vid flertalet tillfällen under tidigare år haft allvarliga problem med badvattenkvaliteten. Chockklorering har utförts och badet har vid något tillfälle fått stänga. Det har varit problem med heterotrofa bakterier och pseudomonasbakterier i badvattnet vilket utgör en betydande risk för de badande.

Normalt öppnar utomhusbadet strax efter midsommar och stänger i mitten av augusti. Efter säsongen 2013 fanns ett antal anmärkningar som skulle vara åtgärdade inför säsongen 2014. Ingenting hände trots både muntliga och skriftliga uppmaningar. Därför skrevs ett föreläggande 2014-05-22 som sedan följdes upp med en inspektion 2014-07-01. Fortfarande hade inga skriftliga rutiner tagits fram utan det var en person som kunde rutinerna. Därför fungerade det inte då denne inte var på plats.

Inför säsongen 2015 fattade därför miljö-, bygg- och räddningsnämnden ett beslut om att olika skriftliga rutiner skulle tas fram och skickas in till miljö- och byggkontoret senast 2015-05-31. Inga rutiner hade kommit in innan detta datum. Vid kontakt med Hans Nordberg, som är den som sköter om anläggningen, uppgav han att en ny reningsutrustning är beställd och därför kan inga skriftliga rutiner skrivas förrän utrustningen är på plats. Eftersom förelägandet omfattade skriftliga rutiner för mer än bara reningsutrustningen är det ingen giltig orsak till att inte uppfylla kraven.

Eftersom nämndens beslut innehöll viten på 2 000 kr på var och en av de fem punkterna som skulle åtgärdas föreslås vitet i detta beslut bli fördubblat.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

PROTOKOLL

2015-06-18

Forts § 80

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken föreläggs Höljesbadets intresseförening 874000-8589 att vid vite av 4 000 kr för varje punkt 1-5 **omgående, dock senast två veckor efter mottagandet:**

1. Upprätta skriftliga rutiner för skötsel av reningsutrustningen till båda poolerna. I rutinerna ska framgå hur reningen sköts och hur avloppsvatten från reningsutrustning och backspolning av filter tas omhand
2. Upprätta skriftliga rutiner för dosering i förhållande till belastning (antal badande) på anläggningen
3. Upprätta skriftliga driftsinstruktioner och rutiner för att hantera problem med badvattnet. Instruktionerna ska hållas tillgängliga för samtlig personal som vid något tillfälle kan komma att ansvara för driften av anläggningen
4. Upprätta skriftliga rutiner för kontinuerlig övervakning av övrig provtagning avseende pH, temperatur och kloröverskott

Ovanstående rutiner ska skriftligen redovisas till miljö- och byggkontoret innan tiden för föreläggandet löpt ut

Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet skickas till:

Höljesbadet Syrérvägen 42 680 65 Höljes

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 81

Branäs 4:712 och 4:714 – ändrad användning från lokal till lägenhet samt ändring av fasad

MBR dnr 2015.506

Ärendet

Johnny Skytte, Kil ansöker om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet samt fasadändring.

Bakgrund

Fastigheterna är avsedda för bostadsändamål. I samma plan som de planerade ändringarna ligger andra lägenheter. Den avsedda användningen är fritidsbostad under korta perioder vintertid.

Lokalerna ligger på entreplan och används idag som tvättstuga med tillhörande torkrum och toalett (Branäs 4:714) respektive tvättstuga, torkrum, omklädningsrum med tillhörande badrum, toalettrum och kokvrå.

Lokalerna ligger vägg i vägg med förråd och städskrubb där väggarna bör undersökas och eventuellt förstärkas med anledning av brandskyddskrav om 60 minuter.

Lokalen på Branäs 4:712 har ljusinsläpp i form av små källarfönster och balkongdörr samt fönster i pausrummet. Fönsterarea anses vara tillräckligt med ca 8 % av den totala bostadsytan (50 m²); rekommenderat värde är 10 % per rum där personer vistas mer än tillfälligt.

Lokalen på Branäs 4:714 har mindre ljusinsläpp men fasadändring i form av ytterligare balkongdörr med fönster gör att fönsterarea kan antas vara tillräckligt; ca 6 % av hela bostadsytan (98 m²).

Takhöjd är ca 2,30 m i hela lokalen, detta kommer sänkas något med nya golv, som lägst ca 2,20 m. Rekommenderat lägsta takhöjd i fritidbostäder (fritidshus) är 2,10 m.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-18

Forts § 81

Planförhållande

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 296.

Handlingar i ärendet

1. Ansökan om bygglov för ändrad användning.
2. Tillhörande ritningar
 - a Situationsplan markerad S1
 - b Planritning markerad A1, daterad 2015-06-16
 - c Planritning markerad A2, daterad 215-06-16.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Beslutanderätten delegeras till byggnadsinspektör Henrik Mossberg under förutsättning att inga negativa grannyttranden kommer in.

Beslutet skickas till:

Johnny Skytte, Där Öste Hannäs, 665 91 Kil

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 82

Branäs 4:713 ändrad användning från lokal till lägenhet

MBR dnr 2015.505

Ärendet

Daniel Thorén och Hanna Karlsson, Kil ansöker om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Bakgrund

Den avsedda användningen är fritidsbostad under korta perioder vintertid. Fastigheten är avsedd för bostadsändamål. I samma plan som den planerade ändringen ligger andra lägenheter.

Lokalen ligger på entreplan och används idag som omklädningsrum med tillhörande toaletterum, duschrum och kokvrå.

Lokalen ligger vägg i vägg med förråd och städskrubb där väggarna bör undersökas och eventuellt förstärkas med anledning av brandskydds krav om 60 minuter.

Sökanden avser att förbättra ljusinsläpp och ytor i lägenheten genom att ta ned två väggar enligt planritning markerad A1. Ljusinsläpp är idag begränsat till små källarfönster i det yttre omklädningsrummet samt balkongdörr och fönster i pauserummet. Fönsterarea anses vara tillräckligt med ca 8 % av den totala bostadsytan (50 m²); rekommenderat värde är 10 % per rum där personer vistas mer än tillfälligt.

Takhöjd är ca 2,30 m i hela lokalen, detta kommer sänkas något med nya golv, som lägst ca 2,20 m. Rekommenderat lägsta takhöjd i fritidsbostäder (fritidshus) är 2,10 m.

Planförhållande

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 296.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

Forts § 82

Handlingar i ärendet

1. Ansökan om bygglov för ändrad användning.
2. Tillhörande ritningar
3. Situationsplan markerad S1
4. Planritning markerad A1, daterad 2015-06-16.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Beslutanderätten delegeras till byggnadsinspektör Henrik Mossberg under förutsättning att inga negativa grannytranden kommer in.

Beslutet skickas till:

Daniel Thorén och Hanna Karlsson, Hannäs 23, 665 91 Kil

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 83

Hole 1:59 – ändrad användning av del av enbostadshus till bageri och bryggeri

MBR dnr 2015.300

Ärendet

Mats Fallbäcken, Sysslebäck ansöker om bygglov för ändrad användning i del av enbostadshus till bageri och bryggeri.

Bakgrund

Fastigheten ligger inom planlagt område byggnadsplan nr 242: Byggnadsplan för fastigheten Hole 1:21 m.fl. Sysslebäcks samhälle. Den är upprättad 1971 och fick laga kraft den 2 februari 1973. Planen anvisar markanvändning för bostäder, fristående byggnader i ett plan.

Sökanden har muntligen redovisat att sökt ändring inte kommer att medföra störande omgivningspåverkan. Fastigheten har tillräcklig plats för erforderlig parkering. Leveranser in och ut kommer att göras dagtid, ett fåtal per dag. Nattetid genereras ingen trafik.

Näringsverksamhet i sådan omfattning att den inte stör omgivningen kan, om de kringboende inte har något att erinra, accepteras för t.ex. frisör, enklare kontor etc. Den huvudsakliga användningen av byggnaden ska dock vara planenlig. I det här fallet ändras användningen av källarutrymmen medan bostadsdelen fortsatt används som tidigare.

Handlingar i ärendet

1. Ansökan 2015-04-16.
2. Tillhörande ritningar: Ritning A1-A4 daterade 2015-04-21,
3. Internyttrande 1:e miljöinspektör Per-Arne Persson 2015-05-08.
4. Sakägares yttranden.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

PROTOKOLL

2015-06-18

Forts § 83

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

1. Åtgärden enligt bygglovansökan förklaras vara en liten avvikelse enligt 9 kap. 30 a § 1:a stycket 1b plan- och bygglagen.
2. Bygglov för ändrad användning av del av enbostadshus till bageri och bryggeri beviljas enligt 9 kap. 30 § 1:a st. 1 b plan- och bygglagen.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 4 920 kronor.

Anna Nyström (C) deltar inte i handläggningen och beslut i ärendet på grund av jäv.

Beslutet skickas till:

Mats Fallbäcken, Moxtorp, 680 60 Sysseleback

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 84

Oleby 1:285 – tillbyggnad av enbostadshus

MBR dnr 2015.481

Ärendet

Johan Brekke, Torsby ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (husets garagedel).

Bakgrund

Fastigheten ligger inom byggnadsplan nr 210 "Byggnadsplan för del av hemmanet Oleby-trakten norr om Oleby järnvägsstation". Planen vann laga kraft 1963-10-19.

Tillbyggnaden, 26 m² mot nordväst innebär förlängning av garage och förråd och innefattar även ett toalettutrymme. Utbyggnaden innebär att avståndet till fastighetsgräns blir 1,5 m vilket är närmare tomtgräns än tillåtna 4,5 m. Detta innebär en avvikelse från gällande bestämmelser. Grannens godkännande har inhämtats.

Nämnden avgör om avvikelsen ska anses vara liten så som det anges i 9 kap. 30 § 1:a st. 1 b plan- och bygglagen. Byggnadsåtgärden ska vara förenlig med planens syfte. Om avvikelsen kan förklaras vara liten kan bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 § 1:a st. 1b plan- och bygglagen.

Handlingar i ärendet

1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1, 3:6 och 4:6 samt Oleby_1.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

1. Åtgärder enligt bygglovsansökan förklaras vara en liten avvikelse enligt 9 kap. 30 a § 1:a st. 1 b plan- och bygglagen.
2. Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 § 1:a st. 1b plan- och bygglagen.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 3 200 kronor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-18

Beslutet skickas till:

Johan Brekke, Styrmansvägen 4, 685 92 Torsby

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 85

Snickaren 7 – tidsbegränsat bygglov

MBR dnr 2015.338

Ärendet

Torsby kommun, tekniska avdelningen, söker tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från affärslokal till öppen förskola.

Bakgrund

I avvaktan på att en familjecentral kan startas i Torsby kommun finns behov av att tillfälligt använda lokalen på Snickaren 7 som öppen förskola inriktad på föräldrar med barn i åldern noll till ett år. Användningen anges bli tillfällig och upphöra senast 31 december 2016.

Planförhållande

Byggnaden med affärslokalen ligger inom detaljplan nr 134 detaljplan för kvarteret Snickaren. I planen anges markanvändningen med beteckningen "BC" vilket betyder centrumfunktioner och boende. Den sökta användningen innefattas inte inom bestämmelser för B eller C. Detta innebär en avvikelse från planbestämmelserna.

Man kan få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några, men inte alla, krav för ett bygglov. Sökanden ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i sin bygglovsansökan. Det byggnadsnämnden bedömer vid prövningen är bland annat om åtgärden är lämplig på platsen och om åtgärden kan anses vara en tidsbegränsad åtgärd. Giltighetstiden anges i bygglovet. Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst tio år, men det kan förlängas. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än femton år.

Handlingar i ärendet

1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Markerade S1 daterad 2015-04-29 samt A1 daterad 2015-04-29

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-18

Forts § 85

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2016-12-31 enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 1 800 kronor.

Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet skickas till:

Torsby Kommun 10. Tekniska avdelningen, 685 80 Torsby
Jonathan Walfridsson, Nya Torget, 685 30 Torsby
Joakim Walfridsson, Nya Torget, 685 30 Torsby

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 88

Utterbyn 1:30 – nybyggnad av enbostadshus

MBR dnr 2015.406

Ärendet

Johan Hammarlund, Torsby ansöker om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Bakgrund

Byggnaden kommer att placeras 35 meter öster om väg 952.

Fastigheten kommer att avstyckas och utfarten är planerad till väg på fastigheten Utterbyn S:6, inte mot väg 952.

Planförhållande

Översiktsplanen anger för området restriktioner i form av förhöjd skyddsnivå avlopp, hinderfrihet flyg, kulturprogram, utredningsområde för fördjupad översiktsplan samt jordbruksmark. Området är utpekad i kulturmiljöprogrammet (nummer 356), väg 952 är beskriven i skriften "Vägar till historien". I området finns förhöjd radonrisk.

Handlingar i ärendet

1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Situationsplan markerad S1, daterad 2015-05-20.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Positivt förhandsbesked beviljas enligt 9 kap 17 § plan – och bygglagen.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft (PBL 9 kap. 39 § 1).

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas (PBL 9 kap. 39 § 2).

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

PROTOKOLL

2015-06-18

Forts § 88

Villkor inför kommande bygglovsprövning är att placering sker enligt situationsplan föreslagen plats, att byggnaden utformas i enlighet med det kulturmiljöprogram som finns för området. Yttrande från antikvarie ska inhämtas inför beslut om bygglov, yttrandet ska följas (PBL 9 kap. 39§ 3).

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer att ta ut en avgift på 4 000 kronor.

Sven Täppers (C) deltar inte i handläggningen och beslut i ärendet på grund av jäv.

Beslutet kan överklagas. Bilaga

Beslutet skickas till:

Johan Hammarlund, Utterbyn 50, 685 92 Torsby

Åsa Pettersson, Ornäsgatan 5, 791 62 Falun, rek+mb

Lars Nilsson, Utterbyn 57, 685 92 Torsby rek.mb

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 89

Utterbyn 1:30 – nybyggnad av enbostadshus

MBR dnr 2015.407

Ärendet

Johan Hammarlund, Torsby ansöker om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Bakgrund

Byggnaden kommer att placeras ca 20 meter väster om byväg.

Fastigheten kommer att avstyckas och utfarten är planerad till byväg.

I anslutning till den planerade byggnationen finns redan sedan tidigare bebyggda fastigheter.

Planförhållande

Översiktsplanen anger för området restriktioner i form av förhöjd skyddsnivå avlopp, hinderfrihet flyg, kulturprogram, utredningsområde för fördjupad översiktsplan samt jordbruksmark. Området är utpekad i kulturmiljöprogrammet (nummer 356). I området finns förhöjd radonrisk.

Handlingar i ärendet

1. Sakägares yttranden.
2. Tillhörande ritningar: Situationsplan markerad S1, daterad 2015-05-20.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Positivt förhandsbesked beviljas enligt 9 kap 17 § plan – och bygglagen.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft (PBL 9 kap. 39 § 1).

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas (PBL 9 kap. 39 § 2).

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

PROTOKOLL

2015-06-18

Forts § 89

Villkor inför kommande bygglovsprövning är att placering sker enligt situationsplan föreslagen plats, att byggnaden utformas i enlighet med det kulturmiljöprogram som finns för området. Yttrande från antikvarie ska inhämtas inför beslut om bygglov, yttrandet ska följas (PBL 9 kap. 39§ 3).

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer att ta ut en avgift på 4 000 kronor.

Sven Täppers (C) deltar inte i handläggningen och beslut i ärendet på grund av jäv.

Ärendet kan överklagas. Bilaga

Beslutet skickas till:

Johan Hammarlund, Utterbyn 50, 685 92 Torsby

Åsa Pettersson, Ornäsgatan 5, 791 62 Falun

Lars Nilsson, Utterbyn 57, 685 92 Torsby

Britt-Inger Isaksson, Utterbyn 54, 685 92 Torsby

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 90

Östmark 1:872 – nybyggnad av garage

MBR dnr 2015.143

Ärendet

Jon Christian Larsen, Östmark ansökte om bygglov för nybyggnad av garage 2015-03-02.

Bakgrund

Bygglov beviljades av nämnden 2015-03-26 på felaktiga grunder, avvikelserna från detaljplanen var aldrig redovisade, och beslutet överklagades. Nämnden ska där- efter i överprövningsprocessen vidhålla sitt beslut, eller ändra detsamma om de anser att beslutet var felaktigt, och meddela länsstyrelsen.

De avvikelser från planen som förekom var stora både gällande höjd och bygg- nadsarea, ingen av avvikelserna kan bedömas utgöra en liten avvikelse varav an- sökan skulle ha avslagits.

Sökanden har beviljats bygglov för en planenlig ansökan efter det att ärendet över- klagades. Beslutet har tagits på delegation.

Planförhållande

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 248. Byggnadshöjd och byggnadsarea avvi- ker mer är vad som kan bedömas vara godtagbart som en liten avvikelse.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden upphäver sitt beslut om bygglov från 2015-03-26 § 50.

Beslutet skickas till:

Jon Christian Larsen, Gömmanbergsvägen 20, 685 97 Östmark
Länsstyrelsen
Bettina Wscherhagen,
Åse Olsson,
Tony Olsson

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 91

Meddelanden

MBR dnr 2015.53

1. Kommunstyrelsens beslut 2015-06-01 § 95 "Delårsbokslut 2015".
2. Kommunstyrelsens beslut 2015-06-01 § 107 "Taxor inom miljö-, bygg- och räddningsnämndens ansvarsområde 2016".
3. Kommunstyrelsens beslut 2015-06-01 § 94 "Budget/plan 2016-2018".

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 92

Redovisning av delegeringsbeslut under tiden 2015-05-21—2015-06-10

MBR dnr 2015.0052.400

Sammanfattning

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö-, bygg och räddningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Ärenden

Förteckning över beslut fattade med stöd av delegation under tiden 2015-05-21—2015-06-10.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2015-05-21—2015-06-10.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2015-06-18

MBR § 93

Information – miljö- och byggkontoret

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Erica Björndotter informerar om:

- Inventering av avlopp vid Sirsjön. Information till boende kommer att hållas i juni.

Förvaltningssekreterare Åsa Holje informerar om:

- Livsmedelsverket har övertagit livsmedelstillsynen för Swed-jam AB.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------